

DIFEND EXTRA

A.M.M n°	2160484
Composition	Difénoconazole 25 g/L + Fludioxonil 25 g/L
Formulation	Suspension concentrée pour traitement de semences (FS)

Classement CLP : H410

Attention



EUH208 : Contient de la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.

Délai de rentrée : non applicable (traitement de semences).

Usages autorisés	Cultures	Cibles	Dose maximale d'emploi	Nombre maximum d'applications	DAR	Conditions d'emploi
Avoine*Trt Sem.*Champignons autres que pythiacées	Avoine	Fusariose	0,2 L/q	1 / an	DAR F	Uniquement en station industrielle fixe ou mobile.
Blé*Trt Sem.*Champignons autres que pythiacées	Blé, Triticale, Epeautre, <i>Tritordeum</i> et autres hybrides du blé	Carie commune, fusariose	0,2 L/q	1 / an	DAR F	Uniquement en station industrielle fixe ou mobile.
Orge*Trt Sem.*Champignons autres que pythiacées	Orge	Fusariose	0,2 L/q	1 / an	DAR F	Uniquement en station industrielle fixe ou mobile.
Seigle*Trt Sem.*Champignons autres que pythiacées	Seigle	Fusariose	0,2 L/q	1 / an	DAR F	Uniquement en station industrielle fixe ou mobile.

SP1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes.

SPe5 Pour protéger les oiseaux et les mammifères sauvages, les semences traitées doivent être entièrement incorporées dans le sol ; s'assurer que les semences traitées sont également incorporées en bout de sillons.

SPe6 Pour protéger les oiseaux et les mammifères sauvages, récupérer toute semence traitée accidentellement répandue.

L'utilisation de ce produit sur ses usages autorisés n'est recommandée que sur les cultures mentionnées dans le tableau ci-dessus. Certis Belchim BV décline en conséquence toute responsabilité en cas d'utilisation du produit sur des cultures ou pour des cibles non recommandées.