

LATITUDE XL

| | |
|-------------|--|
| A.M.M n° | 2150019 |
| Composition | Silthiofam 125 g/L |
| Formulation | Suspension concentrée pour traitement de semences (FS) |

Classement CLP : H373 - H412

Attention



Délai de rentrée : non pertinent (traitement de semences).

Stocker le produit à une température inférieure à 30°C.

| Usages autorisés | Cultures | Cibles | Dose maximale d'emploi | Nombre maximum d'applications | Stade d'application | DAR | Conditions d'emploi |
|---|--|------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|---|
| Blé*Trt Sem.*Champignons autres que pythiacées | Blé, Triticale, Epeautre, Triticordeum et autres hybrides du blé | Piétin échaudage | 0,2 L/q | 1 / an | BBCH 00 | DARF F (BBCH 00) | Uniquement en station industrielle fixe ou mobile |
| Orge*Trt Sem.*Champignons autres que pythiacées | Orge | Piétin échaudage | 0,2 L/q | 1 / an | BBCH 00 | DARF F (BBCH 00) | Uniquement en station industrielle fixe ou mobile |

Culture attractive en floraison (= emploi en floraison) - Arrêté du 20/11/2021 : Non concerné.

SP1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes.

SPe5 Pour protéger les oiseaux et mammifères sauvages, les semences traitées doivent être entièrement incorporées dans le sol ; s'assurer que les semences traitées sont également incorporées en bout de sillons.

SPe6 Pour protéger les oiseaux et mammifères sauvages, récupérer les semences traitées accidentellement répandues.

L'utilisation de ce produit sur ses usages autorisés n'est recommandée que sur les cultures mentionnées dans le tableau ci-dessus. Certis Belchim BV décline en conséquence toute responsabilité en cas d'utilisation du produit sur des cultures ou pour des cibles non recommandées.