

STARFIRE

A.M.M n°	2190608
Composition	Flufénacet 500 g/L
Formulation	Suspension concentrée (SC)

Classement CLP: H302 - H373 - H400 - H410

Attention



EUH208 : Contient de la 1,2-benzisothiazolin-3-one. Peut produire une réaction allergique.

Délai de rentrée : 6 heures.

Ne pas stocker la préparation à une température supérieure à 40°C.

Usages autorisés	Cultures	Dose maximale d'emploi	Nombre maximal d'applications	Stades d'application	DAR	ZNT aquatique
Blé*Désherbage	Uniquement sur céréales d'hiver (Blé, Triticale, Epeautre et tritordeum et autres hybrides du blé)	0,48 L/ha *	1 / an	BBCH 00 - 13	DAR F (BBCH 13 – 3 feuilles vraies)	20 m (dont DVP 20 m)
Orge*Désherbage	Orge d'hiver	0,48 L/ha	1 / an	BBCH 00 - 13		
Seigle*Désherbage	Seigle d'hiver	0,48 L/ha *	1 / an	BBCH 00 - 13		

* Sur blé dur, seigle, tritordeum et autres hybrides du blé, il est recommandé de ne pas dépasser 0,36 L/ha.

SP1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. [Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes].

SPe2 Pour protéger les organismes aquatiques, ne pas appliquer ce produit sur sol artificiellement drainé.

SPe3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 20 mètres comportant un dispositif végétalisé permanent non traité d'une largeur de 20 mètres en bordure des points d'eau.

SPe3 Pour protéger les plantes non-cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente.

Protection des personnes présentes et des résidents (au sens du règlement (UE) N°284/2013) :

Respecter une distance d'au moins 3 mètres entre la rampe de pulvérisation et

-l'espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement ;

-l'espace susceptible d'être fréquenté par des résidents.

L'utilisation de ce produit sur ses usages autorisés n'est recommandée que sur les cultures mentionnées dans le tableau ci-dessus. Certis Belchim BV décline en conséquence toute responsabilité en cas d'utilisation du produit sur des cultures ou pour des cibles non recommandées.