

VELKADO

A.M.M n°	2130067
Composition	Cyflufenamid 50 g/L
Formulation	Émulsion aqueuse (EW)

Classement CLP : H315 - H411

Attention



EUH208 : Contient de la 1,2-benzisothiazolin-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.

Délai de rentrée : 24 heures

Usages autorisés	Cultures	Cibles	Dose maximale d'emploi	Nombre maximal d'applications	Intervalle minimum entre applications	Stade d'application	DAR	ZNT aquatique	Conditions d'emploi
Pêcher - Abricotier*Trt Part.Aer.*Oidium(s)	Pêcher - Abricotier nectarinier	Oidium(s)	0,5 l/ha	2/an	30 jours	entre les stades BBCH19 et BBCH87	14 jours	5 m	Une seule application avant le stade BBCH 71.
					7 jours	entre les stades BBCH71 et BBCH87			
Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Oidium(s)	Pommier, poirier, cognassier, nashi, néflier, pommette	Oidium(s)	0,5 l/ha	2/an			14 jours	5 m	
Vigne*Trt Part.Aer.*Oidium(s)	Vigne	Oidium(s)	0,5 l/ha	2/an			21 jours	5 m	

SP1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes.

Spe3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau.

L'utilisation de ce produit sur ses usages autorisés n'est recommandée que sur les cultures mentionnées dans le tableau ci-dessus. Certis Belchim BV décline en conséquence toute responsabilité en cas d'utilisation du produit sur des cultures ou pour des cibles non recommandées.