



PIXXELA[®]



Le seul anti-limaces à 4.2 % de phosphate de fer



FORMULA 4.2 |||

**PLUS RÉSISTANT
PLUS RAPIDE
PLUS RADICAL**

certisbelchim.fr




Certis Belchim
GROWING TOGETHER

**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

PIXXELA®

A base de phosphate de fer, substance naturellement présente dans l'environnement.

Mode d'action



- **Spécifique** des mollusques
- **Pas de bave** au sol
- **Pas de cadavre** en surface ; les limaces s'enterrent pour mourir

⇒ Les limaces mortes n'étant pas toujours visibles, l'efficacité s'apprécie par l'absence de dégâts sur la culture.

Pixxela® la solution la plus concentrée du marché : 4.2% de phosphate de fer

Formulation innovante qui joue un rôle clé dans l'efficacité :




- Processus de fabrication haut de gamme
- Ingrédients premium pour une **meilleure appétence**
- Equilibre entre **résistance à la pluie et solubilité** une fois ingéré
- **Résistance à la moisissure** grâce à la présence d'un fongistatique
- **Très bonne tenue à la casse** lors de l'épandage

Expérience en phytotron en conditions contrôlées : 20°C; 85% humidité relative

3 jours

4 jours



Ref.1



Ref.2




PIXXELA®

Robuste, appétent et efficace par tous temps.

FORMULA 4.2

Efficace et rapide d'action



Pixxela® grâce à sa formulation et sa concentration supérieure présente une cinétique de mortalité semblable à la référence métaldéhyde.

Efficiene de Pixxela®

Résultats en essai cages suite à introduction de 20 limaces grises/m²


Produit	Dose	Nombre de limaces introduites	Nombre de granulés introduits	Nombre de granulés restants	Nombre de granulés consommés / limace
Pixxela®	4 kg/ha	20	34/m ²	13/m ²	1.05
Réf. Phosphate de fer	5 kg/ha	20	43/m ²	3/m ²	2

Dans cet essai **un granulé suffit pour tuer une limace grise**, il en faut le double pour la référence. Les granulés restants sont disponibles pour d'autres limaces.

Le positionnement préventif est toujours le plus efficace

Essai cage 2024 :

- Positionnement préventif : Application des granulés avant mise en place des limaces
- Positionnement curatif : Application des granulés 24 heures après mise en place des limaces (15% de surface foliaire consommée au moment de l'application)



Avec + de 90% de surface foliaire préservée, l'application préventive est la plus efficace.
En situation curative Pixxela® a permis de contenir l'attaque de façon équivalente à la référence métaldéhyde.

Les points forts

PIXXELA®

- Formulation haut de gamme, plus concentrée : forte appétence, tenue à la casse, à la moisissure, au lessivage et au délitement
- Résultats très rapides, indépendants des températures
- 1 granulé suffit pour tuer une limace
- Sélectif de la faune auxiliaire
- Dose réduite pour un gain logistique de 20% ; s'inscrit dans un cadre RSE

Épandage : Retrouvez l'ensemble des réglages en scannant ce QR code



Caractéristiques techniques réglementaires

- Composition : 41,6 g/kg phosphate ferrique
- Formulation : Appât prêt à l'emploi (RB)
- Nombre d'applications : 4 par an avec un intervalle de 5 jours minimum
- Dose max d'emploi : 5 kg/ha
- Délai de rentrée : 6 heures (plein champ), 8 heures (pour les applications en milieu fermé)
- Présent sur la liste IFBM / 0,2 CEPP/kg

Pixxela®, AMM 2220270, 41,6 g/kg (4,2% p/p) phosphate ferrique hydraté. ® Marque déposée et homologation W. Neudorff GmbH KG, An der Mühle 3, D-31860 Emmerthal, Allemagne. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette du produit et/ou www.phytodata.com. Produit Utilisable en Agriculture Biologique en application du Règlement UE 2018/848.

Non classé

EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.